



PEGASUS

Jahre

E-BIKES
2022







1. PLATZ

- KUNDENZUFRIEDENHEIT
- PREIS/LEISTUNG

Nähere Informationen unter www.dtg.v.de

40 JAHRE PEGASUS	S.4-5
FAHRSPASS	S.6-7
ONLINESHOP	S.8-9
MONKEYLINK	S.10-11
MONKEYLOAD	S.12-13
CCS	S.14-15
ZECURE	S.16-17
SHIMANO LINKGLIDE	S.18
ABS	S.19
GPS-MODUL	S.20-21
NEUES BOSCH SYSTEM	S.22-23
ANTRIEBSSYSTEME	S.24-25

E-OBERKLASSE ab S.56

Strong Evo 12 Lite 750
Strong Evo 5F
Strong Evo 5R
Strong Evo 10 Lite
Strong Evo 10
Evo CX 750
Solero Evo 8R Belt
Solero Evo 8F
Solero Evo 8R
Solero Evo 9
Solero Evo 7R Plus
Solero E9 Sport CX
Solero E9 Performance
Solero E8F Performance
Solero E8R Performance
Solero E8F Plus
Solero E8R Plus
Solero E8R
Solero E8 Plus

E-MITTELKLASSE ab S.80

Ancura E7R HS
Ancura E8R Disc

E-TREKKING/CITY

E-SPITZENKLASSE ab S.26


Savino Evo 12 750
Savino Evo 5F Belt
Savino Evo 5F Performance
Savino Evo 5R Performance
Savino Evo 10 CX
Premio Evo 10 ABS 750
Premio Evo NV Belt 750
Premio Evo 5F Lite Belt 750 Anniversary Edition
Premio Evo 11 750 Anniversary Edition
Premio Evo 5F Lite 750
Premio Evo 10 Lite 750
Premio Evo 10 Lite Comfort
Premio Evo 5F Lite Comfort
Premio Evo 12 Lite Cross
Premio Evo 10 Lite
Premio Evo 5F Belt
Premio Evo 5R Belt
Premio Evo 5F
Premio Evo 5R
Premio Evo 10

E-LIFESTYLE ab S.84

Tourina E7F
Tourina E7R
Orticello E
Swing E8 Disc
Swing E7R

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT ab S.92-93

40 Jahre PEGASUS





40 JAHRE PEGASUS: QUALITÄT UND PREIS-LEISTUNG ALS ERFOLGSGEHEIMNIS

Wer im Alltag und auf Touren einmal genau hinschaut, der sieht sie an sich vorbeifahren – Premio, Solero, Avanti und viele weitere Stars aus dem PEGASUS-Programm. Benannt nach dem Sternbild des geflügelten Pferdes aus der griechischen Mythologie, steht eine der meistverkauften deutschen Fahrradmarken seit 40 Jahren für Top-Qualität und ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis.

1982 wurde PEGASUS als Marke der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) gegründet.

» *„Ziel war es damals, die Vorteile einer Genossenschaft besser nutzen zu können, um innovative und marktfähige Produkte anbieten zu können“,* sagt Georg Honkomp, Vorstandsvorsitzender der ZEG.

„Das hat sich sehr schnell als Erfolgsrezept herausgestellt.“ «

Hochwertige Fahrräder und E-Bikes für alle


Neben hervorragender Qualität und fairen Preisen basiert der Erfolg auf Innovation und stetiger Entwicklung. Waren bis zu Beginn der 1990er-Jahre noch Mountainbikes und BMX-Räder im Programm, fand danach eine Spezialisierung auf City-, Trekking- und Jugendfahrräder statt. Heute ist es dazu die große Bandbreite an hochwertigen und leistungsstarken E-Bikes, die die Erfolgsgeschichte kontinuierlich weiterschreiben.

Zuverlässig und innovativ zugleich begeistert PEGASUS als treuer Begleiter im Alltag und in der Freizeit. So fahren die verschiedenen Modelle seit Jahrzehnten Siege bei den Tests in den renommierten Fachmagazinen ein. Gleichzeitig sorgt die Marke PEGASUS bei Aktionen wie „Ich fahr mit Herz“ für mehr Fairness im Straßenverkehr und der längsten Fahrradschlange der Welt, die es ins Guinnessbuch der Rekorde schaffte, für Aufsehen.

» *„Als Genossenschaft bauen wir hochwertige Fahrräder und E-Bikes für alle.“*

„Dafür wurde PEGASUS vor 40 Jahren gegründet – und dafür arbeiten wir in Köln jeden Tag“, sagt Honkomp. «

Neben vielen seit Jahren gefragten Bestsellern hat PEGASUS anlässlich des Jubiläums zusätzliche besonders attraktive Modelle der „40 Anniversary Edition“ im Programm.



Tipps für noch mehr Spaß am neuen E-Bike

Mehr Fahrspaß und mehr Reichweite – wir geben Tipps, wie Sie die optimale Sitzposition finden und effizient E-Biken. Holen Sie das Maximum aus Ihrem neuen E-Bike heraus und erleben Sie die pure Freude am Fahren.

Richtig Sitzen auf dem E-Bike

Die Basis für eine optimale Sitzposition ist immer ein E-Bike in der passenden Größe. Mit E-Bikes in den Rahmengrößen XS bis XXXL macht es PEGASUS dabei so einfach wie möglich. Genauen Aufschluss über die passende Rahmengröße liefert die kompetente Beratung beim PEGASUS-Fachhändler inklusive einer ausgiebigen Probefahrt.

In drei Schritten zur optimalen Sitzposition

Mit der richtigen Sitzposition steigt nicht nur der Spaßfaktor beim E-Biken, gleichzeitig wird auch die Kraftübertragung verbessert und ein effizienteres Fahren ermöglicht.

Schritt 1: Sattel einstellen

Um die passende Sattelhöhe zu ermitteln, stellen Sie das Bein mit fast durchgestrecktem Knie auf das senkrecht in 6-Uhr-Position stehende Pedal. Das andere Bein einfach hängen lassen. Im Stand sollte das E-Bike dabei von einem Helfer festgehalten werden. Kippt das Becken zur Seite



oder rutscht man beim Fahren auf dem Sattel herum, ist der Sattel in der Regel zu hoch eingestellt. Verliert man den Kontakt zum Sattel oder hebt es einen beim Fahren aus dem Sattel heraus, dann ist die Sattelhöhe zu niedrig.

Um Beschwerden vorzubeugen und wirklich ergonomisch zu sitzen, sollte auch die Sattelposition überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Bei waagerechter Pedalposition (3 Uhr) sollte sich der Punkt unterhalb der Kniescheibe über der Pedalachse befinden. Mit einem Lot aus einem Stück Schnur und einem Gewicht lässt sich das ganz genau feststellen. Ist das nicht der Fall, kann der Sattel bei Bedarf leicht nach vorne und hinten geschoben werden.

Schritt 2: Lenkerposition anpassen

Fahrerinnen und Fahrer, die lieber sportlich sitzen, wählen in der Regel eine tiefere Lenkerposition. Auf langen Touren, bei Beschwerden in Händen und Nacken oder beim Sitzen allgemein, empfiehlt sich jedoch eine etwas komfortablere Lenkerposition. Dazu wird der Lenker etwas höher eingestellt und die Sitzposition wird aufrechter und entspannter. Oftmals werden auf diese Weise gleichzeitig Kontrolle und Fahrsicherheit verbessert.

Schritt 3: Mehr Ergonomie für maximalen Komfort

Mit Hilfe der ersten beiden Schritte lässt sich relativ schnell eine passende Sitzposition finden. Dennoch ist das Sitzen auf dem E-Bike immer sehr individuell und von vielen Faktoren abhängig. So lässt sich mit Sattel- und Lenkerposition immer ein wenig „spielen“, um die wirklich optimale Sitzposition zu finden. Bei anhaltenden Beschwerden können ergonomische Komponenten wie Griffe, Lenker und Sattel sehr hilfreich sein. Für das bestmögliche Fahrerlebnis und ungetrübte Freude am Fahren sind viele PEGASUS E-Bikes bereits mit entsprechenden Komponenten ausgestattet.

Effizient E-Biken: Fünf Tipps für maximale Reichweite

Fahrstil, Streckenprofil, Untergrund und sogar die Temperatur – all diese Faktoren haben Einfluss auf die Akku-Reichweite. Wer aber ökonomisch fährt und ein paar Dinge beachtet, der sollte mit einer 500-Wattstunden-Batterie und mittlerer Unterstützung Reichweiten von 75 bis 100 km erzielen – genug für die meisten Touren und Tagesetappen.

Tipp 1: Geringer Rollwiderstand dank optimalem Reifendruck

Achten Sie darauf, dass die Reifen den richtigen Luftdruck haben. So wird der Rollwiderstand verringert und die Energie-Effizienz erhöht.

Tipp 2: Energie sparen beim Fahren

Besonders in der Ebene und in flachen Passagen wird oft nicht die volle Unterstützung benötigt. Hier lässt sich auch auf geringerer Stufe zügig fahren – und gleichzeitig richtig Energie sparen.

Tipp 3: Clever Schalten

Mit der richtigen Trittfrequenz erhöht sich auch die Effizienz des Motors. Der optimale Bereich liegt hierbei zwischen 75 und 90 Umdrehungen pro Minute. Durch cleveres Schalten lässt sich die Trittfrequenz anpassen und der Akku wird geschont.



Safety first, Helm auf!

Tipp 4: Vorausschauend Fahren

Besonders das Anfahren verbraucht viel Energie und mindert die Reichweite. Daher gilt es Stop & Go wenn möglich zu vermeiden. Wenn man anfährt, sollten Gang und Unterstützungsstufe möglichst niedrig sein. So wird die Batterie nicht unnötig beansprucht.

Tipp 5: Einfach mal Zwischenladen

Die meisten Akkus sind in zwei Stunden wieder zu etwa 50 Prozent geladen. Auf langen Touren oder im Büro lohnt es sich daher, das Ladegerät verfügbar zu haben. So kann bei der Mittagspause nicht nur die eigene Energie „aufgetankt“ werden. Das Zwischen- oder Teilladen schadet modernen Lithium-Ionen-Akkus nicht.

Übrigens: Wer die mögliche Kilometerleistung seines E-Bikes im Voraus berechnen möchte, dem steht im Service-Bereich unter www.pegasus-bikes.de der Reichweiten-Kalkulator zur Verfügung.

Wir hoffen, dass unsere Tipps für Sie nützlich sind und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen PEGASUS E-Bike!

Ihr PEGASUS Team aus Köln

Click & Collect



Online informieren und bequem bestellen

PEGASUS PREMIUM-LIEFERSERVICE

Onlineshop und Fachhandel arbeiten Hand in Hand

Der **PEGASUS**-Onlineshop verbindet die Vorteile des Internet mit den Stärken des Fachhandels. Online stöbern und ganz einfach bestellen – das funktioniert genau wie bei allen anderen Onlineshops. Alle aber, die online ein E-Bike kaufen, und dabei auf den Service des Fachhändlers nicht verzichten wollen, sind im **PEGASUS**-Onlineshop genau richtig.

Entweder man bestellt zur kostenlosen Abholung bei einem Fachhändler (Click & Collect) oder entscheidet sich für den Premium-Lieferservice. Hier vereinbaren Sie nach Bestellung im Onlineshop ganz einfach einen Liefertermin. Der Fachhändler bringt das E-Bike nicht nur zum gewünschten Termin zu Ihnen, sondern stellt es bei Bedarf gleich vor Ort für Sie ein.

Bei beiden Lieferarten wird das neue E-Bike fahrfertig vom Fachmann montiert und vor Ort eingestellt.

Beim DHL-Versand erhalten unsere Kunden das neue E-Bike nahezu fahrbereit in einer speziellen Kartonage. Hier müssen dann auf Basis der mitgelieferten Anleitung nur noch Pedale angeschraubt sowie Lenker und Sattel eingestellt werden.

Maximale Verfügbarkeit – schnellstmögliche Lieferung

Bei **PEGASUS** wird jede Bestellung durch einen stationären Fachhändler ausgeführt. So unterstützen Kunden des Onlineshops nicht nur den lokalen




Fahrradhandel, sondern verfügen gleichzeitig über einen direkten Ansprechpartner. Neben den Beständen beim **PEGASUS**-Fachhändler werden dabei auch die Zentrallagerbestände berücksichtigt. Das sichert Onlinekunden die bestmögliche Verfügbarkeit kombiniert mit der schnellstmöglichen Lieferung.

Für welche Option sich Kunden des **PEGASUS**-Onlineshops auch entscheiden, Sie profitieren von den Vorteilen des Internets, dem umfassenden Vor-Ort-Service unserer Fachhändler und dem genossenschaftlichen Einkauf von europaweit rund 1.000 Mitgliedsbetrieben.

Auf Wunsch das Bike fahrbereit bei Ihrem Fachhändler abholen





Für mehr Informationen:
www.monkey-link.com



CUSTOMIZING IN SEKUNDEN – MIT MONKEYLINK & MONKEYLOAD

Schnell, sicher und unglaublich praktisch – mit MonkeyLink TWIST und MonkeyLoad können **PEGASUS** Bikes und E-Bikes in Sekundenschnelle an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Über eine Magnetverbindung werden Flaschen, Taschen und andere Zubehöerteile in Position gebracht und rasten sofort ein. Genauso schnell und reibungslos lässt sich auch das MonkeyLoad-Zubehör am passenden Gepäckträger anbringen.

Individuelle Komponentenvielfalt mit nur einem „TWIST“

MonkeyLink TWIST ist ein universelles Haltersystem für verschiedene Komponenten. Je nach Bedarf sind diese dank der innovativen Schnittstelle kinderleicht und in Sekundenschnelle austauschbar.

Kraftvolle Magnete ziehen Trinkflasche, Rahmentasche oder Schloss an und bringen sie selbsttätig in Position. Dank mechanischer Rasterung

sitzen die Module sicher und fest am Rahmen. Mit nur einem „TWIST“ können die Komponenten wieder seitlich aus der Halterung gedreht werden – einfacher geht's nicht.

Bereits ab Werk sind alle E-Bikes der Marke **PEGASUS** mit der MonkeyLink TWIST Halterung ausgestattet. Wird keines der verfügbaren Module benötigt, fügt sich die dezente Base völlig unauffällig ins Gesamtbild ein.

Für mehr Informationen zu dem System kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort.

Die E-Bikes an denen MonkeyLink BikeMount am Unterrohr vormontiert ist, sind mit einem Icon gekennzeichnet.



ML-TWIST MonkeyBottle 590 ml

050-28502

Ergonomisches Design macht das Greifen und Befestigen an der ML-BikeMount TWIST base noch intuitiver. Der neue Deckel mit Membran ist absolut auslaufsicher. Dank der Schmutzkappe bleibt das Mundstück sauber.

€ 39,95



ML-TWIST MonkeyBottle 450 ml

050-28479

Flasche mit 450 ml Volumen. Spülmaschinen geeignet. BPA-freies Polypropylen. Maße: ca. 17 x 70 x 80 mm

€ 32,95



ML-TWIST Anything UniConnector

050-28492

Mit dem ML-TWIST Anything UniConnector haben Sie dabei, was Sie wollen. Die PET-Flasche von der Tankstelle oder die Banane. Der TWIST-Verschluss befestigt alles schnell und sicher.

€ 39,95



ML-TWIST BikeBase

050-28481

Der ML-TWIST BikeBase ist auf allen E-Bikes bereits vormontiert und macht es Ihnen einfach, Ihr Bike mit dem ML-BikeMount TWIST in sekundenschnelle so auszustatten, wie Sie es brauchen.

€ 7,99



BikeMount ready+

Einige PEGASUS E-Bike Modelle profitieren von einer besonderen zusätzlichen Anbringung der ML-TWIST BikeBase. Bei diesen Modellen wird der BikeMount zwischen dem Sattel und dem Gepäckträger montiert. Somit ist der Halter vor und nach der Fahrt noch einfacher zu erreichen und eignet sich besonders gut zur Anbringung des Faltschlosshalters ML-TWIST BordoMount oder anderer optionaler Zubehörteile.

Außerdem besteht die Möglichkeit bis zu zwei weitere ML-TWIST Schnittstellen am Sitzrohr oder am Unterrohr nachzurüsten, dies bietet maximale Flexibilität in der Zubehörausstattung.

ML-TWIST BikeBase ist besonders leicht zugänglich und ideal zur Schlossmontage und für weiteres Zubehör! Das E-Bike ist optional erweiterbar auf bis zu drei ML-TWIST BikeBase Halter für maximale Flexibilität in der Zubehöranbringung.



Die E-Bikes an denen MonkeyLink BikeMount ready+ vormontiert ist, sind mit einem Icon gekennzeichnet.

ML-TWIST Wallet

080-40992

Tasche aus PU-Schaum, groß genug für Mobiltelefon, Autoschlüssel oder Kleingeld, mit robustem Zipper. Ausstattung: Innennetz, Schlüsselkarabiner, aufklappbar.

Volumen: ca. 0,5 L

Maße: ca. 170 x 80 x 80 mm

€ 39,95



ML-TWIST AnyBottle

050-28491

Der Flaschenhalter ML-TWIST AnyBottle ist für die meisten Standardtrinkflaschen sowie für Aluminium- und Thermoflaschen geeignet.

€ 19,99



ML-TWIST BordoMount

050-28493

Set (Verriegelung mit Zahlencode)
050-31841

Set (Verriegelung mit Schlüssel)
050-31840

Befestigungssystem für ABUS Bordo-Schlösser.

Maße: ca. 177 x 73 x 75 mm

€ 29,95



ML-TWIST UniBase

050-28488

Universelle Befestigung am Fahrradrahmen. Ideal bei beengten Platzverhältnissen oder als zusätzlicher ML-BikeMount.

Maße: ca. 25 x 18 x 88 mm

€ 14,95

ZWEI SYSTEME FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG DES GEPÄCKTRÄGERS

Mit der innovativen Seitentasche und der neuartigen Verbindung von Gepäckträger und Zubehör machen MonkeyLink-S und -T den Transport im Alltag und auf Touren einfacher. Neben seiner herausragenden Funktionalität überzeugt das MonkeyLoad-System auch optisch, weil keine komplexen Profile den Gesamteindruck stören.

MonkeyLoad-S

Viele bewährte Gepäckträger-Taschen haben eines gemeinsam: In der Handhabung sind sie nicht sonderlich intuitiv. Genau hier unterscheidet sich MonkeyLoad-S von herkömmlichen Seitentaschen. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen rastet die innovative Halterung an der unteren und nicht an der oberen Gepäckträger-Strebe ein. Danach klappt die MonkeyLoad-Packtasche über den speziellen Verschlussmechanismus selbsttätig ein. So ist die Tasche nicht nur in Sekundenschnelle in Position, sondern es entfällt gleichzeitig auch das im Alltag oft lästige Anbringen der unteren Halterung bei herkömmlichen Taschen. Über das nachrüstbare Schloss kann das System zusätzlich gesichert werden und

MonkeyLoad-T

Mit einer innovativen Gepäckträger-Basis macht MonkeyLoad-T Schluss mit dem mühsamen und oft unsicheren Anbringen von Körben und Taschen – wie bei MonkeyLink und MonkeyLoad üblich: ein Klick und alles sitzt. Dank der MonkeyLoad-T-Aufsatzplatte mit spezieller Dämpfungsschicht rasten Taschen und Körbe ganz einfach ein – nichts klappert,



die werkzeuglose Winkelverstellung sorgt für maximale Fußfreiheit beim Fahren. Zum Abnehmen muss die MonkeyLoad-Seitentasche nur nach oben gezogen werden und die Verriegelung löst sich automatisch – einfach, schnell und intuitiv.

alles passt und sitzt fest und sicher. Nur noch abschließen und abfahren. Genauso einfach wie das Anbringen funktioniert auch das Abnehmen: Aufschließen, den Arretierungsmechanismus mit zwei Fingern leicht nach vorne ziehen und das entsprechende Zubehör kann ganz einfach und schnell wieder entfernt werden.

KEY FACTS MonkeyLoad

- Seitentasche mit innovativem Verschlussmechanismus für einfachste Nutzung im Alltag und auf Touren
- Schloss bei MonkeyLoad-T immer enthalten, für MonkeyLoad-S optional

- werkzeuglose Winkelverstellung für maximale Fußfreiheit
- MonkeyLoad-T-Gepäckträgersystem für eine schnelle und sichere Anbringung von Körben und Taschen



PRODUKTNEUHEITEN

Basket A-Cross ML

051-20611

Feinmaschiger Hinterradkorb aus Stahl im Querformat, mit Sattelaussparung und gepolstertem Tragegriff. Ausgestattet mit dem neuen MonkeyLoad-T System.

Maße (LxBxH): ca. 33 x 33 x 25 cm

€ 34,95



Basket A-Long ML

051-20612

Feinmaschiger Hinterradkorb aus Stahl im Längsformat, mit Sattelaussparung und gepolsterten Tragegriffen. Ausgestattet mit dem neuen MonkeyLoad-T System.

Maße (LxBxH): ca. 44 x 30 x 35 cm

€ 34,95

Faltbarer Northwind Korb Giselle

080-40665

Schicker und stylischer Gepäckträgerkorb, der auch ohne Fahrrad als flotter Begleiter punkten kann. Die Befestigung erfolgt durch einfaches Einklicken in das MonkeyLoad-T System. Eine leichte Bügelkonstruktion trägt zur Formstabilität bei und macht den Korb faltbar. Mit praktischer, wasserabweisender Abdeckung.

Volumen: ca. 13 Liter

Maße (LxBxH): 31 x 20 x 23 cm


je € 59,95




080-40669
schwarz/reflektiv




080-40664
schwarz



080-40666
schwarz/mint



080-40667
schwarz/pink



080-40668
schwarz/rot

Clean Cockpit System




BYE BYE KABEL-CHAOS – HALLO CCS

Kabel-Chaos am Lenker ist besonders bei E-Bikes ein Thema. Um in der Steuerungszentrale für Ordnung zu sorgen hat **PEGASUS** im Rahmen des Clean Cockpit System (CSS) viele clevere Komponenten entwickelt.

Verschiedene Display- und Lampenhalter können an den speziellen CSS-Vorbauten mit größtenteils interner Zugverlegung über einen 20 mm-Slot angebracht werden. So können die Displays der bei **PEGASUS** eingesetzten Antriebssysteme sauber, funktional und ohne Kabel-Gewirr im Zentrum des Cockpits positioniert werden.

Dazu bietet das Clean Cockpit System die Möglichkeit verschiedene MonkeyLink-Lampen von unten am Vorbau zu befestigen, für Lampen anderer Hersteller steht eine spezielle Universalhalterung zur Verfügung. Zusätzlich sorgen die CSS-Kabelhalter für einen sauberen und cleanen Look – und geben den Blick auf das Wesentliche frei.



ZECURE ALL-UP/ALL-UP 2.0

Anbauteile von ZECURE:

Der neue Standard in Sachen Sicherheit


Um bestmögliche Qualität sicherzustellen und eine überdurchschnittliche Belastung bei E-Bikes zu ermöglichen, greift PEGASUS auf Teile der Marke ZECURE zurück. Bei der Entwicklung und Gestaltung der Produkte liegt der Fokus, neben Qualität und Ergonomie, auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das Ergebnis sind besonders hochwertige Produkte, die speziell für den Einsatz unter starker Beanspruchung geeignet sind. Neben Sattelstützen, Pedalen und anderen Teilen gehört dazu auch der besonders belastbare und bequeme ZECURE-Sattel, der auch separat erhältlich ist.

ALL-Up-Vorbau:

Lenker verstellen ohne Werkzeug

Ein Highlight aus der Reihe der ZECURE-Anbauteile sind die innovativen ALL-Up-Vorbauten. Werkzeuglos kann die Höhe in einem Bereich von 150 mm verstellt werden, womit ergonomische Anpassungen kinderleicht realisiert werden können. Zudem erleichtert die 90°-Drehfunktion den Transport z.B. auf dem Heckträger. Zum bekannten ALL-Up gesellt sich eine zweite Version mit integriertem und winkelverstellbarem Vorbau: Der ALL-Up 2.0, welcher zusammen mit der 35 mm-Lenkerklemmung nicht nur optisch das Thema Stabilität weiterhin großschreibt.





MEHR SCHALT-PERFORMANCE UND WENIGER VERSCHLEISS

Antriebskomponenten wie Ritzel und Kette sind speziell im E-Bike-Bereich hohen Belastungen ausgesetzt. Um Abnutzung entgegenzuwirken und optimales Schalten sicherzustellen, hat Shimano die LinkGlide-Technologie entwickelt.

Ausgestattet mit verstärkten Zähnen bieten die im Rahmen der Deore und Deore XT Gruppe erhältlichen Kassetten eine im Vergleich dreifach höhere Haltbarkeit. Die Folge sind geringere Abnutzung, höhere Laufleistung, sanfteres Schalten und ein besonders smoothes Fahrerlebnis. Die neuen LinkGlide-Kassetten kommen beim **PEGASUS** Strong Evo 10 Lite und der Jubiläumsedition des **PEGASUS** Premio Evo 11 zum Einsatz.

Key Facts Shimano LinkGlide:

- 3x langlebiger im Vergleich mit Shimano HyperGlide
- geringe Wartung und höhere Laufleistung
- sanftes und entschlossenes Schalten
- leistungsstarkes Schalten unter Last
- verbesserte Tretleistung
- optimiert für raues Terrain



MIT SICHERHEIT MEHR ERLEBEN

Sicherheit ist ein Gefühl – und beim **PEGASUS** Premio Evo 10 ABS fährt dieses Gefühl immer mit. Ausgestattet mit der neuen Generation des Bosch Antiblockiersystems wird die Fahrsicherheit auf ein neues Level gehoben.

Vollbremsungen und plötzliche Bremsmanöver auf losem Untergrund sind immer wieder Auslöser von Stürzen. Das ABS erkennt entsprechende Fahrsituationen und verzögert die Bremswirkung am Vorderrad.

Das Hinterrad bleibt auf der Erde und ein unkontrolliertes Wegrutschen oder Überschlagen wird verhindert. So entsteht maximale Fahrstabilität und ein modernes Sicherheitsgefühl beim E-Bike fahren.

Dabei ist das neue Bosch ABS deutlich kleiner als der Vorgänger und statt unterhalb des Cockpits nun an der Gabel positioniert. Dank verbesserter Funktionalität entstehen dabei maximale Kontrolle und Sicherheit in allen Fahrsituationen.

Key Facts Bosch ABS:

- Fahrsicherheit und Fahrkontrolle der neuesten Generation
- neues Bosch ABS deutlich kleiner und unauffälliger
- ABS erkennt Vollbremsungen und plötzliches Überbremsen
- durch verzögerte Bremswirkung werden Stürze vermieden



GPS-Modul



VOLL VERNETZT: VON DIEBSTAHLSCHUTZ BIS NOTFALLASSISTENT

Sportlich und sicher fahren – mit nachrüstbarem GPS-Modul und voller Smartphone-Anbindung beim neuen Bosch BES3 Antrieb bietet **PEGASUS** ein voll vernetztes E-Bike-Erlebnis.

GPS Module ready

Alle **PEGASUS** E-Bikes mit dem neuen Bosch BES3 Antrieb sind GPS Module ready. In einem speziell geschaffenen Zwischenraum können die Module fest verbaut werden und sind dazu komplett unsichtbar. Neben dem Bosch GPS Connect Modul lässt sich das IT'S MY BIKE GPS Modul nachrüsten. Nach Aktivierung des IT'S MY BIKE Services* steht dann eine Vielzahl zusätzlicher Features bereit.

Über das fest verbaute Trackingsystem und die zugehörige App entsteht ein moderner und effektiver Diebstahlschutz, der das Suchen und Finden des eigenen E-Bikes ganz einfach macht. Im Fall eines Diebstahls bleibt das GPS-Modul dabei dank der neusten Generation der Mobilfunktechnologie Narrowband-IoT mit dem Internet verbunden.

Gleichzeitig kann das E-Bike als gestohlen gemeldet werden, während das IT'S MY BIKE Team im Hintergrund die Suche und eine mögliche Wiederbeschaffung koordiniert.

Daneben bietet die IT'S MY BIKE Technologie eine Servicewelt von der Aufzeichnung von Fahrstatistiken bis zum zusätzlich buchbaren Notfall-Assistenten. Dieser ist über die interne Sensorik in der Lage, Stürze zu erkennen und Rettungskräfte über die rund um die Uhr besetzte AXA WayGuard-Leitstelle zu alarmieren.

Connected ready

E-Biker haben mit ihrem Smartphone oft eigene digitale Helfer an ihrer Seite. Bei den **PEGASUS** E-Bikes Bosch BES3 Antrieb kann das Handy schnell und bequem mit dem System verbunden werden – und wird so zur flexiblen und voll vernetzten Schaltzentrale. Neben Antriebssteuerung und Updates können auf diese Weise zusätzliche Radsport-, Navigations- und Fitness-Apps sowie vieles mehr ganz bequem und individuell genutzt werden.

GPS Module
Ready 

Connected
Ready 



Neues Bosch System



BOSCH

VOLLE PEGASUS POWER MIT DER NEUEN SYSTEMGENERATION VON BOSCH

Ausgestattet mit dem neuen Performance Line CX BES3 Antrieb verfügen ausgewählte Savino, Premio, Strong Evo Modelle und das sportliche Evo CX über modernste Antriebstechnik aus dem Hause Bosch. Das „smarte System“ umfasst einen neuen Motor, eine neue Bedieneinheit, einen größeren Akku und ein neues Ladegerät. Dazu kann das eigene Smartphone über die neue eBike Flow App mit dem System verbunden werden. So können zusätzliche Funktionen genutzt und Updates direkt eingespielt werden.


Im Zentrum der neuen Antriebsgeneration steht der neue Motor, der ein Drehmoment von bis zu 85 Newtonmetern liefert. Die kraftvolle Unterstützung ist auch bei niedrigen Trittfrequenzen abrufbar und erleichtert so das Fahren auf besonders anspruchsvollen Strecken. Zusätzlichen Fahrspaß liefert der Extended Boost. Bei gezieltem Pedaldruck erzeugt der Motor einen zusätzlichen Impuls, mit dem Hindernisse spielerisch überfahren werden können.

Noch mehr Reichweite mit neuem PowerTube-Akku

Für noch mehr Reichweite sind die entsprechenden **PEGASUS** E-Bikes mit dem neuen PowerTube-Akku und einer Kapazität von 750 Wattstunden ausgestattet. So sind auch besonders lange Tagesetappen in schwierigem Terrain kein Problem. Mit dem ebenfalls neuen und besonders kompakten 4A Ladegerät ist er bereits nach zwei Stunden wieder zu 50 Prozent und nach sechs Stunden komplett geladen.

Ein weiteres Highlight der neuen Antriebsgeneration ist die LED Remote Bedieneinheit am Lenkergriff mit zusätzlichen Lichtsignalen. Sie kommt bei **PEGASUS** gemeinsam mit dem neuen KIOX- oder wie beim CX Evo ganz ohne Display zum Einsatz. Über die eBike Flow App wird dann das Smartphone zum Display-Ersatz.





Unsere E-Bike Antriebssysteme



ANTRIEB Bosch Mittelmotor	Performance Line CX BES3	Performance Line CX	Performance Line
Motorleistung	36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt
max. Drehmoment	85 Nm	85 Nm	65 Nm
Schiebehilfe	ja	ja	ja
Unterstützung	bis zu 25 km/h	bis zu 25 km/h	bis zu 25 km/h
Unterstützungsmodi	Eco 60 % Tour 140 % (Tour+ 60-340 %) Sport/eMTB 140-340 % Turbo 340 %	Eco 60 % Tour 140 % (Tour+ 60-340 %) Sport/eMTB 140-340 % Turbo 340 %	Eco 55 % Tour 120 % Sport/eMTB 120-300 % Turbo 300 %
AKKU	Bosch PowerTube 750	Bosch PowerPack 400/500 Bosch PowerTube 400/500/625	Bosch PowerPack 400/500 Bosch PowerTube 400/500/625
Kapazität	750 Wh 20,1 Ah	400 Wh 11,0 Ah 500 Wh 13,4 Ah 625 Wh 16,7 Ah	400 Wh 11,0 Ah 500 Wh 13,4 Ah 625 Wh 16,7 Ah
Ladezeit bis 100 % (2A)	-	6,5 Std 7,5 Std 8,8 Std	6,5 Std 7,5 Std 8,8 Std
Ladezeit bis 100 % (4A)	6,0 Std	3,5 Std 4,5 Std 4,9 Std	3,5 Std 4,5 Std 4,9 Std
Ladezeit bis 100 % (6A)	-	2,5 Std 3,0 Std 3,7 Std	2,5 Std 3,0 Std 3,7 Std
Position	Integral	Unterrohr/Integral	Unterrohr/Gepäckträger/Integral
Gewicht	4,2 kg	2,5-2,7 kg (PowerPack) 2,9-3,5 kg (PowerTube)	2,5-2,7 kg (PowerPack) 2,9-3,5 kg (PowerTube)
Vollladezyklen	500	500	500
Typ	Lithium Ionen	Lithium Ionen	Lithium Ionen
BORDCOMPUTER	LED Remote KIOX 300	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia
Highlights	<p>LED Remote: Unterstützungsstufe durch LED Farbanzeige mit Umgebungslichtsensoren, flexible Montage, ergonomische Tasten, Bluetooth Konnektivität mit Smartphone</p> <p>KIOX 300: Transmissives 2 Zoll TFT Farbdisplay, abnehmbar, perfekte Lesbarkeit/Übersicht, Automatische Hintergrundbeleuchtung durch Umgebungslichtsensor</p>	<p>Intuvia: Intuitiv bedienbar und unter allen Bedingungen optimal ablesbar, USB Schnittstelle, abnehmbar, automatische Schaltempfehlung</p>	<p>Intuvia: Intuitiv bedienbar und unter allen Bedingungen optimal ablesbar, USB Schnittstelle, abnehmbar, automatische Schaltempfehlung</p> <p>KIOX: Farbdisplay für perfekte Lesbarkeit, Konnektivität, USB Schnittstelle, intuitive Bedienung, abnehmbar</p>



Active Line Plus	Active Line
------------------	-------------

36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt
50 Nm	40 Nm
ja	ja
bis zu 25 km/h	bis zu 25 km/h
Eco 55 % Tour 115 % Sport 185 % Turbo 270 %	Eco 55 % Tour 115 % Sport 175 % Turbo 260 %

Bosch PowerPack 400/500 Bosch PowerTube 400/500/625	Bosch PowerPack 400/500
--	----------------------------

400 Wh 11,0 Ah 500 Wh 13,4 Ah 625 Wh 16,7 Ah	400 Wh 11,0 Ah 500 Wh 13,4 Ah
6,5 Std 7,5 Std 8,8 Std	6,5 Std 7,5 Std
3,5 Std 4,5 Std 4,9 Std	3,5 Std 4,5 Std
2,5 Std 3,0 Std 3,7 Std	2,5 Std 3,0 Std
Unterrohr/Gepäckträger/Integral	Unterrohr/Gepäckträger
2,5-2,7 kg (PowerPack) 2,9-3,5 kg (PowerTube)	2,5/2,7 kg (PowerPack)
500	500
Lithium Ionen	Lithium Ionen

Bosch Intuvia Bosch Purion	Bosch Intuvia Bosch Purion
-------------------------------	-------------------------------

Intuvia:
Intuitiv bedienbar und unter allen Bedingungen optimal ablesbar, USB Schnittstelle, abnehmbar, automatische Schaltempfehlung

Purion:
kompakt und übersichtlich, USB Schnittstelle, intuitive Bedienung

Intuvia:
Intuitiv bedienbar und unter allen Bedingungen optimal ablesbar, USB Schnittstelle, abnehmbar, automatische Schaltempfehlung

Purion:
kompakt und übersichtlich, USB Schnittstelle, intuitive Bedienung



EXKLUSIV ZU JEDEM E-BIKE

SICHERHEITS- PLUS-PAKET

AXA BIKE SECURITY

- +** AXA Victory Rahmenschloss
- +** Einsteckkette RLC 140 inkl. Tasche
- +** 4 Schlüssel jeweils passend für Rahmen- & Akkus Schloss



Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der ZEG. * Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung der ZEG.



E-Spitzenklasse

Herausragendes Design, optimale Ergonomie, starke Motoren und ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis – daraus macht die PEGASUS-Spitzenklasse ein E-Bike-Erlebnis, das immer wieder begeistert. Kein Wunder, dass da auch Testsiege nicht lange auf sich warten lassen. Von den Bestsellern der Premio Evo Serie bis zu den sportlich-komfortablen Savino SUVs mit absenkbarer Sattelstütze für besonders sicheres Auf- und Absteigen stehen verschiedene Modellvarianten für maximalen E-Bike-Genuss bereit.

Weitere Informationen zu unseren Bikes dieser Kategorie finden Sie unter: www.pegasus-bikes.de

Excellent design, optimum ergonomics, powerful motors and an especially attractive price-performance ratio - from this the PEGASUS premium class crafts an eBike experience that impresses again and again. No wonder test victories follow shortly behind. From the best sellers of the Premio Evo series to the sporting, comfortable Savino SUVs with dropper seat posts for especially safe mounting and dismounting, a range of model variants are available for maximum eBike enjoyment.

Further information about our bikes in this category can be found at: www.pegasus-bikes.de



SAVINO EVO 12 750

NEW BOSCH SYSTEM

750 Wh



647-50940, sapphire black



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht²

Connected
Ready

GPS Module
Ready



ergonomische(r) Griffe und Sattel · CCS - Clean Cockpit System · absenkbare & gefederte Sattelstütze



E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 [85 Nm] / Display: KIOX 300/LED Remote
Ladegerät Charger	4A / 750 Wh: ca. 6 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour XCR-34-1.5 Air LOR Boost, 100 mm
Schaltung Gearshift	12-Gang Shimano Deore XT Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Tektro HD-M390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
Felgen Rims	Ryde Disc 30

Sattelstütze Seatpost	Limotec A3Z, absenkbar & gefedert
Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Supero All Ground 62-622, pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux
Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

647-50540, sapphire black



647-51340, sapphire black



¹ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20. ² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.



644-49340, grey matt



644-50240, light grey/black



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht!²



SAVINO EVO 5F BELT BOSCH

- Bosch Performance Line CX
- CCS - Clean Cockpit System
- gefederte Parallelogramm Sattelstütze

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour XCM32-ATB NLO CTS, 100 mm
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Freilauf
Bremsen Brakes	Tektro HD-M390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
Felgen Rims	Ryde Disc 30
Sattelstütze Seatpost	SR Suntour NCX, gefedert
Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Supero All Ground 62-622, pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-70 EB, 70 Lux
Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage



644-50140, grey matt



400 Wh

500 Wh

625 Wh

² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.

644-46640, light grey/black



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht!²

400 Wh

500 Wh

625 Wh



SAVINO EVO 5F PERFORMANCE



SUV-Charakter · Bosch Performance Line · CCS - Clean Cockpit System · gefederte Parallelogramm Sattelstütze

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Disc 30
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattelstütze Seatpost	SR Suntour NCX, gefedert
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Gabel Fork	SR Suntour XCM32-ATB NLO CTS, 100 mm	Reifen Tires	Supero All Ground 62-622, pannensicher
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
Bremsen Brakes	Tektro HD-M390 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB
		Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-46540, grey matt



644-44940, grey matt

644-45440, light grey/black



SAVINO EVO 5R PERFORMANCE



SUV-Charakter · sehr helle LED-Beleuchtung · gefederte Parallelogramm Sattelstütze · CCS - Clean Cockpit System

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour XCM32-ATB NLO CTS, 100 mm
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Tektro HD-M390 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	Ryde Disc 30
Sattelstütze Seatpost	SR Suntour NCX, gefedert
Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Supero All Ground 62-622, pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-44540, grey matt



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht²

- 400 Wh
- 500 Wh
- 625 Wh



² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.

644-47340, grey matt



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht!²

400 Wh

500 Wh

625 Wh



SAVINO EVO 10 CX



SUV-Charakter · CCS - Clean Cockpit System · absenkbare und gefederte Sattelstütze · pannensichere Bereifung

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia	Sattelstütze Seatpost	Limotec Alpha A3Z, absenkbar und gefedert
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Gabel Fork	SR Suntour XCM32-ATB NLO CTS, 100 mm	Reifen Tires	Supero All Ground 62-622, pannensicher
Schaltung Gearshift	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
Bremsen Brakes	Tektro HD-M390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB
Felgen Rims	Ryde Disc 30	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-46940, grey matt



644-47840, light grey/black





² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.



647-44145, black chrome matt/black matt

Abbildung ähnlich



647-43745, black chrome matt/black matt



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht²

PREMIO EVO 10 ABS 750



- Bosch Performance Line CX BES3
- ALL-Up ready
- CCS - Clean Cockpit System
- breite Reifen für optimalen Komfort

E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: KIOX 300/LED Remote
Ladegerät Charger	4A / 750Wh: ca. 6 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour Mobie34-1.5 LOR Air 15QLC CTS, 80 mm
Schaltung Gearshift	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Bosch ABS Gen2 (Magura eStop CT 2-Kolben) hydraulische Scheibenbremse mit ABS (180/180 mm)
Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Schwalbe Marathon E Plus Performance, 55-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux LED mit Tagfahr- und Fernlicht
Rücklicht Rear light	Fuxon R-Glow LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage





750 Wh

NEW BOSCH SYSTEM

Connected
Ready 

GPS Module
Ready 

Abbildung ähnlich

¹ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20. ² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.

647-43345, grey matt/black matt/red



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht!²

Connected
Ready 

GPS Module
Ready 

RIEMENANTRIEB



PREMIO EVO NV BELT 750 NEW BOSCH SYSTEM



stufenlose Enviolo-Schaltung · hydraulische Scheibenbremsen (4-Kolben) · CCS - Clean Cockpit System


E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: KIOX 300/LED Remote	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Ladegerät Charger	4A / 750 Wh: ca. 6 h bis 100 %	Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25 LOR Air CTS 15LH, 75 mm	Reifen Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance 55-622
Schaltung Gearshift	Enviolo TR, stufenlose mechanische Schaltung mit Riemenantrieb	Scheinwerfer Front light	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux LED mit Tagfahr- und Fernlicht
Bremsen Brakes	Tektro HD-M745 4-Kolben hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)	Rücklicht Rear light	Fuxon R-Glow LED
		Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

647-42545, grey matt/black matt/red



647-42945, grey matt/black matt/red





¹ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20. ² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.



647-41345, sapphire black/black matt



647-42345, dark berry matt/black matt



150 kg
zulässiges
Gesamtgewicht²

PREMIO EVO 5F LITE **BOSCH** BELT 750

- Bosch Performance Line CX BES3
- CCS - Clean Cockpit System
- gefederte Sattelstütze
- breite Reifen für optimalen Komfort

E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: KIOX 300/LED Remote
Ladegerät Charger	4A / 750 Wh: ca. 6 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25 LOR Air CTS 15LH, 75 mm
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Riemenantrieb und Freilauf
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Sattelstütze Seatpost	gefedert
Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Schwalbe Marathon Almotion Performance, 55-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux LED mit Tagfahr- und Fernlicht
Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage



ANNIVERSARY
EDITION





750 Wh

NEW BOSCH SYSTEM

Connected
Ready 

GPS Module
Ready 

RIEMENANTRIEB



647-39545, dark berry matt/black matt



647-38945, sapphire black/black matt



ANNIVERSARY
EDITION



PREMIO EVO 11 750



- Bosch Performance Line CX BES3
- Shimano XT Deore LinkGlide mit großer Bandbreite
- MonkeyLoad Systemgepäckträger
- ALL-Up ready

E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: KIOX 300/LED Remote
Ladegerät Charger	4A / 750 Wh: ca. 6 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herrn S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25-1.5 LOR Air CTS 15LH, 75 mm
Schaltung Gearshift	11-Gang Shimano XT Kettenschaltung LinkGlide
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Sattel Saddle	ZECURE Trekking
Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Schwalbe Marathon E Plus Performance, 55-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-Glow LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage



750 Wh

NEW BOSCH SYSTEM

Connected
Ready 

GPS Module
Ready 



647-40645, hyper red/black matt



750 Wh

Connected Ready 

GPS Module Ready 



PREMIO EVO 5F LITE 750

NEW BOSCH SYSTEM



Bosch Performance Line CX BES3 · Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung · hydraulische Scheibenbremse

E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: KIOX 300/LED Remote	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Ladegerät Charger	4A / 750Wh: ca. 6 h bis 100 %	Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Gabel Fork	SR Suntour NCX-D LOR Air CTS 15AH, 75 mm	Reifen Tires	Schwalbe Marathon Plus Performance, 50-622
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E mit Freilauf	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
Felgen Rims	Ryde Taurus 2000	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

647-40145, black chrome matt/black matt



647-41145, metallic off-white/black matt



647-38445, sapphire black matt/cool grey

647-38545, metallic off-white/black matt

647-38645, hyper red/black matt



PREMIO EVO 10 LITE 750

NEW BOSCH SYSTEM



Bosch Performance Line CX BES3 · MonkeyLoad Systemgepäckträger · hydraulische Scheibenbremse

E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: KIOX 300/LED Remote
Ladegerät Charger	4A / 750Wh: ca. 6 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NCX-D LO Air CTS 15AH2, 75 mm
Schaltung Gearshift	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
Felgen Rims	Ryde Taurus 2000

Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Schwalbe Marathon Plus Performance, 50-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB
Geepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

647-37945, black chrome matt/black matt



750 Wh

Connected Ready
GPS Module Ready



¹ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20.

644-34245, sapphire black matt/black



NEU

Butterflylenker

- Komfortabel dank verschiedener Griffpositionen
- Ergonomische Griffe • Gesunde Sitzposition

400 Wh

500 Wh

625 Wh



PREMIO EVO 10 LITE COMFORT



ergonomischer Butterfly Comfort Lenker • ALL-Up ready • gefederte Parallelogramm Sattelstütze

E-System | E-system Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia

Ladegerät | Charger 2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %

Rahmen | Frame Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung

Rahmengröße | Framesize Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L

Gabel | Fork SR Suntour Mobie25-1.5 LOR Air 15LH, 75 mm

Schaltung | Gearshift 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung

Bremsen | Brakes Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)

Felgen | Rims Ryde Taurus 2000

Sattelstütze | Seatpost SR Suntour NCX, gefedert

Sattel | Saddle Comodoro Trekking

Griffe | Grips Super Comfort Griffe

Pedale | Pedals Sandpapier-Pedale für optimalen Halt

Reifen | Tires Schwalbe Marathon E Plus Performance, 55-622

Scheinwerfer | Front light Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED

Rücklicht | Rear light Fuxon RZ-100 EB

Gepäckträger | Carrier MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-33745, black chrome matt/black matt



644-34745, metallic off-white/black matt





PREMIO EVO 5F LITE COMFORT

Bosch Performance Line CX · Inter-5E Nabenschaltung mit Freilauf · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattelstütze Seatpost	SR Suntour NCX, gefedert
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L	Griffe Grips	Super Comfort Griffe
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25-1.5 LOR Air 15LH, 75 mm	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Freilauf	Reifen Tires	Schwalbe Marathon E Plus Performance, 55-622
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
		Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
		Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-35445, metallic off-white/black matt



NEU

Butterflylenker

- Komfortabel dank verschiedener Griffpositionen
- Ergonomische Griffe • Gesunde Sitzposition

400 Wh

500 Wh

625 Wh







644-32945, black matt/light grey



400 Wh

500 Wh

625 Wh



PREMIO EVO 12 LITE CROSS



Bosch Performance Line CX · hydraulische Scheibenbremse · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L	Griffe Grips	Ergon GP30 w/bar ends
Gabel Fork	SR Suntour XMC32 ATB, 80 mm	Reifen Tires	Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622
Schaltung Gearshift	12-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
		Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-33345, black matt/light grey



644-32045, sapphire black/cool grey

644-32345, black chrome matt/black matt

644-32645, hyper red/black matt



PREMIO EVO 10 LITE



Bosch Performance Line CX · Shimano Deore Schaltwerk mit großer Bandbreite · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herrn S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NCX-D LO Air CTS 15AH2, 75 mm
Schaltung Gearshift	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
Felgen Rims	Ryde Taurus 2000

Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Griffe Grips	Ergon GP10/GC10
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Schwalbe Marathon Plus Performance, 50-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage


644-32545, metallic off-white/black matt



400 Wh

500 Wh

625 Wh



Modell 2021 getestet

644-28545, black chrome matt/black matt



400 Wh

500 Wh

625 Wh



PREMIO EVO 5F BELT



Bosch Performance Line · Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung · hydraulische Scheibenbremse · gefederte Sattelstütze

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattelstütze Seatpost	gedert
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-29045, hyper red/black matt





PREMIO EVO 5R BELT



Bosch Performance Line · gefederte Sattelstütze · MonkeyLoad Systemgepäckträger · hydraulische Scheibenbremse

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung, mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Sattelstütze Seatpost	gefedert
Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-29845, hyper red/black matt



400 Wh

500 Wh

625 Wh



644-26945, dark chrome silver/black matt/emerald matt



- 400 Wh
- 500 Wh
- 625 Wh



Modell 2021 getestet



PREMIO EVO 5F



Bosch Performance Line · Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung · hydraulische Scheibenbremse · gefederte Sattelstütze

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattelstütze Seatpost	gedert
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Freilauf	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
		Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-26145, black matt/grey/red





PREMIO EVO 5R



Bosch Performance Line · gefederte Sattelstütze · MonkeyLoad Systemgepäckträger · hydraulische Scheibenbremse

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L, 26 Zoll: Wave S
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 75 mm
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Sattelstütze Seatpost	gefedert
Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 / 26 Zoll: 47-559 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-27845, black matt/grey/red



400 Wh

500 Wh

625 Wh



644-25345, dark chrome silver/black matt/emerald matt



400 Wh

500 Wh

625 Wh



PREMIO EVO 10



hydraulische Scheibenbremsen · pannensichere Reifen · 10-Gang Shimano Schaltung

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Taurus 2000
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattel Saddle	Comodoro Trekking
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Pedale Pedals	Sandpapier-Pedale für optimalen Halt
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 75 mm	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Schaltung Gearshift	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Bremsen Brakes	Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-24945, black matt/grey/red



644-25745, dark chrome silver/black matt/emerald matt







E-Oberklasse

Von den sportlichen Solero Evo Modellen bis zu den besonders belastbaren E-Bikes der Strong Evo Serie bietet die Oberklasse ein breites Spektrum an Leistungsbereitschaft und Fahrkomfort. Dank kraftvoller Antriebstechnik und einer harmonischen Trittmunterstützung verbunden mit hochwertigen Komponenten und anspruchsvollem Rahmendesign wird jeder Fahrkilometer zum echten Highlight.

Weitere Informationen zu unseren Bikes dieser Kategorie finden Sie unter: www.pegasus-bikes.de

From the sporting Solero Evo models to the outstandingly resilient eBikes of the Strong Evo series, the superior class offers a wide range of motivation and cycling comfort. Thanks to powerful drive technology and harmonious pedalling assistance, combined with high-quality components and a sophisticated frame design, every kilometre is a real highlight.

Further information about our bikes in this category can be found at: www.pegasus-bikes.de



STRONG EVO 12 LITE 750

NEW BOSCH SYSTEM

750 Wh



647-58950, black matt/grey

180 kg

zulässiges
Gesamtgewicht²

**MONKEY
LINK**

BikeMount
ready

**Connected
Ready**

**GPS Module
Ready**



Bosch Performance Line CX BES3 · Shimano 12-Gang Kettenschaltung · 180 kg zulässiges Gesamtgewicht



E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: KIOX 300/LED Remote	Felgen Rims	Ryde Andra 25 Disc
Ladegerät Charger	4A / 750 Wh: ca. 6 h bis 100 %	Sattelstütze Seatpost	Limotec Alpha A3Z-S, absenkbar und gefedert
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Sattel Saddle	ZECURE
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL/XXL/XXXL, Wave S/M/L/XL	Reifen Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance 55-622
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25 LOR Air CTS 15LH, 75 mm	Scheinwerfer Front light	Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Fern-/Tagfahrlicht und Sensor
Schaltung Gearshift	Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
Bremsen Brakes	Tektro HD-T530 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

647-59345, black matt/grey



¹ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20. ² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.

644-56945, dark red matt/black matt

180 kg

zulässiges
Gesamtgewicht!²

**MONKEY
LINK**

BikeMount
ready



STRONG EVO 5F



Bosch Performance Line · Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung · gut ablesbares Bosch Intuvia Display · sehr helle LED-Beleuchtung

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Bremsen Brakes	Tektro HD-T530 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Felgen Rims	Ryde Andra 25 Disc
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Sattel Saddle	ZECURE
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L/XL	Reifen Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance 55-622
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25 LOR Air CTS 15LH, 75 mm	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-70 EB, 70 Lux LED
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Freilauf	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
		Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage



STRONG EVO 5R

Bosch Performance Line · gut ablesbares Bosch Intuvia Display · hydraulische Shimano Scheibenbremsen

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL/XXL/XXXL, Wave S/M/L/XL
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25 LOR Air CTS 15LH, 75 mm
Schaltung Gearshift	5-Gang Shimano Nexus Inter-5E Nabenschaltung mit Rücktritt

Bremsen Brakes	Tektro HD-T530 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)
Felgen Rims	Ryde Andra 25 Disc
Sattel Saddle	ZECURE
Reifen Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance 55-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-70 EB, 70 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage

644-57845, metallic off-white/black matt

180 kg

zulässiges
Gesamtgewicht²

**MONKEY
LINK**

BikeMount
ready

400 Wh

500 Wh

625 Wh



² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.

644-56645, dark red matt/black matt

180 kg
zulässiges
Gesamtgewicht!²

**MONKEY
LINK**
BikeMount
ready

400 Wh

500 Wh

625 Wh



STRONG EVO 10 LITE



Shimano Deore LinkGlide Kettenschaltung • hydraulische Shimano Scheibenbremsen • sehr helle LED-Beleuchtung

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Andra 25 Disc
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattel Saddle	ZECURE
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Reifen Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance 55-622
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL/XXL/XXXL, Wave S/M/L/XL	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour Mobie25 LOR Air CTS 15LH, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
Schaltung Gearshift	10-Gang Shimano Deore LinkGlide Kettenschaltung	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage
Bremsen Brakes	Tektro HD-T530 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)		

644-56150, steel blue matt/black matt





STRONG EVO 10

Bosch Performance Line · gut ablesbares Bosch Intuvia Display · hydraulische Shimano Scheibenbremsen

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	Ryde Andra 25 Disc
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattel Saddle	ZECURE
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Reifen Tires	Schwalbe Energizer Plus Performance 55-622
Rahmengröße Framesize	Herren M/L/XL/XXL/XXXL, Wave S/M/L/XL	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour NCX-32-D LO CTS, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon RZ-100 EB LED
Schaltung Gearshift	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage
Bremsen Brakes	Tektro HD-T530 hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm)		

180 kg
zulässiges
Gesamtgewicht²

**MONKEY
LINK**
BikeMount
ready

400 Wh

500 Wh

625 Wh



² Das zulässige Gesamtgewicht setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, des Fahrrads sowie der Zuladung zusammen und darf nicht überschritten werden.



647-23745, silver matt/emerald/black



647-24545, silver matt/emerald/black




EVO CX 750



- Bosch Performance Line CX BES3
- MonkeyLoad Systemgepäckträger
- pannensichere Bereifung

E-System E-system	Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm) / Display: LED Remote
Ladegerät Charger	4A / 750 Wh: ca. 6 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm
Schaltung Gearshift	9-Gang Shimano Altus Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)
Felgen Rims	DDM-2
Sattelstütze Seatpost	Aluminium
Sattel Saddle	Comodoro
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage





750 Wh

NEW BOSCH SYSTEM

Connected
Ready 

GPS Module
Ready 

644-22145, emerald green matt/black



400 Wh

500 Wh

625 Wh



SOLERO EVO 8R BELT



Bosch Active Line Plus · hydraulische Scheibenbremsen · pannensichere Bereifung · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herrn S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	DDM-2
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-21745, emerald green matt/black



644-22545, emerald green matt/black





644-20645, metallic off-white/rouge red/black



- 400 Wh
- 500 Wh
- 625 Wh



Modell 2021 getestet



SOLERO EVO 8F



hydraulische Scheibenbremsen • helle LED-Beleuchtung • pannensichere Bereifung • MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)		

644-20545, black matt/grey/black





SOLERO EVO 8R



hydraulische Scheibenbremsen · helle LED-Beleuchtung · mit Rücklauf · pannensichere Bereifung · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	DDM-2
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger



400 Wh

500 Wh

625 Wh



644-17845, deep berry matt/grey



- 400 Wh
- 500 Wh
- 625 Wh



SOLERO EVO 9



Bosch Performance Line • hydraulische Scheibenbremsen • pannensichere Bereifung • MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622, mit Reflexstreifen und pannensicher
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Schaltung Gearshift	9-Gang Shimano Alivio Kettenschaltung	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)		

644-16945, black matt/grey



644-17545, cool grey/black/chrome red





SOLERO EVO 7R PLUS



Bosch Active Line Plus · hydraulische Felgenbremse und Rücktritt · pannensichere Bereifung · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400 Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500 Wh: ca. 7,5 h bis 100 %, 625 Wh: ca. 8,8 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm
Schaltung Gearshift	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen

Felgen Rims	DBM-2
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger



400 Wh

500 Wh

625 Wh



644-11445, sage matt/black/grey



SOLERO E9 SPORT CX



Bosch Performance Line CX • hydraulische Scheibenbremse • pannensichere Bereifung • MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (85 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Schaltung Gearshift	9-Gang Shimano Alivio Kettenschaltung	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)		

644-10945, black matt/metallic lime/grey



644-11745, black matt/metallic lime/grey





644-06145, pacific blue/black/grey



SOLERO E8 SPORT PERFORMANCE



Bosch Performance Line • hydraulische Scheibenbremsen • MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Altus Kettenschaltung	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)		

644-06545, pacific blue/black/grey



644-06945, pacific blue/black/grey



644-09745, black chrome matt/grey

644-10245, metallic off-white/black/grey



SOLERO E9 PERFORMANCE



Bosch Performance Line · Bosch Intuvia Display · Shimano Altus Kettenschaltung · hydraulische Scheibenbremsen

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NVX30 DS, 75 mm
Schaltung Gearshift	9-Gang Shimano Altus Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	DDM-2
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 55-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-10745, lavender fog matt/deep berry/black



400 Wh

500 Wh



644-08145, metallic off-white/black/grey



400 Wh

500 Wh



SOLERO E8F PERFORMANCE



Bosch Performance Line • hydraulische Scheibenbremsen • Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 55-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour NVX30, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)		

644-08245, black chrome matt/grey



644-08345, lavender fog matt/deep berry/black



644-09345, metallic off-white/black/grey

644-09545, lavender fog matt/deep berry/black



SOLERO E8R PERFORMANCE



Bosch Performance Line · hydraulische Scheibenbremsen · Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt

E-System E-system	Bosch Performance Line (65 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NVX30, 75 mm
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	DDM-2
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 55-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-09445, black chrome matt/grey



400 Wh

500 Wh



644-04345, celeste green matt/black/grey



SOLERO E8F PLUS



Bosch Active Line Plus · hydraulische Scheibenbremsen · MonkeyLoad Systemgepäckträger · helle LED-Beleuchtung

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)		

644-04145, black matt/grey/black



644-04445, deep berry matt/middle grey



644-04245, dark petrol matt/cool grey/black



644-04645, dark petrol matt/cool grey/black

644-04945, black matt/grey/black

26 Zoll
644-05843, celeste green matt/black/grey



SOLERO E8R PLUS



Bosch Active Line Plus · hydraulische Scheibenbremsen · Systemgepäckträger · helle LED-Beleuchtung

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmengröße Framesize	Herrn S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L, 26 Zoll: Wave XS
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm / 26 Zoll: NEX-DS, 63 mm
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	DDM-2
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 / 26 Zoll: 47-559 mit Reflexstreifen und pannesicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-05645, deep berry matt/middle grey



400 Wh

500 Wh



644-01745, black matt/grey/black



SOLERO E8R



Bosch Active Line • hydraulische Felgenbremsen • helle LED-Beleuchtung

E-System E-system	Bosch Active Line (40 Nm) / Display: Intuvia	Felgen Rims	DBM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	PEGASUS City/Trekking
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Reifen Tires	Supero Optima Safe, 47-622 / 26 Zoll: 47-559 mit Reflexstreifen und pannensicher
Rahmengröße Framesize	Herrn S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L, 26 Zoll: Wave XS	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-30, 30 Lux LED
Gabel Fork	SR Suntour CR85-E25 / 26 Zoll: NEX-P, 63 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger
Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen		

644-02345, celeste green matt/black/grey



644-02745, dark petrol matt/cool grey/black



644-02845, deep berry matt/middle grey



644-00145, black matt/grey/black

644-01145, celeste green matt/black/grey

644-01245, deep berry matt/middle grey



SOLERO E8 PLUS



Bosch Active Line Plus · Bosch Intuvia Display · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmengröße Framesize	Herren S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25, 75 mm
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Altus Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)

Felgen Rims	DDM-2
Sattel Saddle	Selle Royal Essenza Plus
Reifen Tires	Supero Optima Safe, 50-622 mit Reflexstreifen und pannensicher
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-00645, dark petrol matt/cool grey/black



400 Wh
500 Wh



Modell 2021 getestet





E-Mittelklasse

Tiefer Einstieg und bewährte Technik – die Modelle der Mittelklasse machen Radfahren ganz einfach. Sicherheit auf allen Strecken und ein Maximum an Vertrauen und Fahrspaß sind die logische Konsequenz. So entsteht nicht nur bei E-Bike-Einsteigern die neue Lust am Radfahren.

Weitere Informationen zu unseren Bikes dieser Kategorie finden Sie unter: www.pegasus-bikes.de

Low mounting and tried-and-tested technology – the mid-class models make cycling really easy. Safety on all routes and maximum confidence and cycling enjoyment are the logical consequences. This generates a new desire for cycling, and not only among eBike beginners.

Further information about our bikes in this category can be found at: www.pegasus-bikes.de



ANCURA E7R HS

644-71445, white/chrome petrol



400 Wh

500 Wh



Bosch Active Line · hydraulische Felgenbremse · LED-Beleuchtung



E-System E-system	Bosch Active Line (40 Nm) / Display: Purion
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L
Gabel Fork	SR Suntour CR85-E25 P, 63 mm
Schaltung Gearshift	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt

Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen
Felgen Rims	DBM-2
Sattel Saddle	PEGASUS City
Reifen Tires	VeeTire City Cruz 40-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-30, 30 Lux
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-71345, black/chrome petrol



644-72145, black/chrome petrol



ANCURA E8R DISC



Bosch Active Line Plus · hydraulische Scheibenbremsen · MonkeyLoad Systemgepäckträger

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Purion	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	PEGASUS City
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Reifen Tires	VeeTire City Cruz 40-622
Rahmengröße Framesize	Wave S/M/L	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-30, 30 Lux
Gabel Fork	SR Suntour NEX-E25 DS, 63 mm	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger
Bremsen Brakes	Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)		

644-72245, white/chrome petrol







E-Lifestyle

Im Sattel der Lifestyle E-Bikes von PEGASUS zeigt sich Alltags-tauglichkeit von der schönsten Seite. Elegante Optik trifft dabei auf die zusätzliche Energie der leistungsstarken Antriebstechnik. Verbunden mit robusten und wartungsarmen Komponenten entsteht ein Gefühl der Leichtigkeit – und das nicht nur im Alltag.

Weitere Informationen zu unseren Bikes dieser Kategorie finden Sie unter: www.pegasus-bikes.de

In the saddle of the PEGASUS Lifestyle eBikes, everyday suitability reveals its best side. Elegant optics meet the additional energy of the powerful drive technology. Combined with robust and low-maintenance components, it creates a feeling of lightness – and not just in daily routine.

Further information about our bikes in this category can be found at: www.pegasus-bikes.de



TOURINA E7F

644-14545, blackberry red/silver

400 Wh

500 Wh



**MONKEY
LINK**
BikeMount
ready



Bosch Active Line Plus · LED-Beleuchtung · Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf



E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, teil-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Queen Drive S/M/L
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauf
Bremsen Brakes	Magura HSi-22 hydraulische Felgenbremsen

Felgen Rims	DBM-2
Sattel Saddle	PEGASUS City/Trekking
Reifen Tires	Schwalbe Fat Frank (K-Guard), 50-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon DHL-511 EB
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-14645, white/silver



644-14745, light blue/brown



644-15145, light blue/brown



TOURINA E7R



Bosch Active Line Plus · LED-Beleuchtung · Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Intuvia
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, teil-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Queen Drive S/M/L
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt

Bremsen Brakes	Magura HSi-22 hydraulische Felgenbremsen
Felgen Rims	DBM-2
Sattel Saddle	PEGASUS City/Trekking
Reifen Tires	Schwalbe Fat Frank (K-Guard), 50-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon DHL-511 LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-15045, white/silver



644-14945, blackberry red/silver







644-15345, light blue/grey/brown



ORTICELLO E



- hydraulische Scheibenbremsen
- Shimano Altus Kettenschaltung
- MonkeyLoad ready

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Purion
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Trapez S/M/L
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	9-Gang Shimano Alivio Kettenschaltung
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (160/160 mm)
Felgen Rims	DDM-2
Sattelstütze Seatpost	Aluminium, 10 mm Offset
Sattel Saddle	PEGASUS, Wildleder Imitat
Reifen Tires	VeeTire Speedster 50-622
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger





400 Wh

500 Wh

644-13746, dark chrome red/black



400 Wh

500 Wh



SWING E8 DISC



Kompaktrad · Bosch Active Line Plus · LED-Beleuchtung · ALL-Up: 90° drehbar, höhen-/winkerverstellbarer Vorbau

E-System E-system	Bosch Active Line Plus (50 Nm) / Display: Purion	Felgen Rims	DDM-2
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %	Sattel Saddle	ZECURE
Rahmen Frame	Aluminium 6061	Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Rahmengröße Framesize	Wave M	Reifen Tires	Schwalbe Big Apple (K-Guard), 50-406
Gabel Fork	Aluminium, Starrgabel	Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-30, 30 Lux LED
Schaltung Gearshift	8-Gang Shimano Altus Kettenschaltung	Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB LED
Bremsen Brakes	Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180/160 mm)	Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-13846, steel blue matt/black





Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt · hydraulische Felgenbremsen · ALL-Up: 90° drehbarer, höhen-/winkelverstellbarer Vorbau

E-System E-system	Bosch Active Line (40 Nm) / Display: Purion
Ladegerät Charger	2A / 400Wh: ca. 6,5 h bis 100 %, 500Wh: ca. 7,5 h bis 100 %
Rahmen Frame	Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung
Rahmengröße Framesize	Wave M
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktritt
Bremsen Brakes	Magura HS-11 hydraulische Felgenbremsen

Felgen Rims	DBM-2
Sattelstütze Seatpost	Aluminium, gefedert
Sattel Saddle	ZECURE
Reifen Tires	Schwalbe Big Apple (K-Guard), 50-406
Scheinwerfer Front light	Fuxon FS-50, 50 Lux LED
Rücklicht Rear light	Fuxon R-232 EB
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Systemgepäckträger

644-14146, black chrome matt/black




400 Wh

500 Wh



Zulässiges Gesamtgewicht





DIE DREI GEWICHTSKLASSEN BEI PEGASUS

Das zulässige Gesamtgewicht ist ein wichtiges Merkmal des E-Bikes. Dieses setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, der Zuladung – wie beispielsweise Gepäck und Kindersitz – und dem Gewicht des E-Bikes selbst zusammen. Neben Rahmenhöhe, Rahmenform und anderen Kriterien ist das zulässige Gesamtgewicht ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung und sollte zu den individuellen Bedürfnissen von FahrerIn und Fahrer passen.

Bei den **PEGASUS** E-Bikes gibt es drei Gewichtsklassen. Ein großer Teil verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht von 135 kg, dazu sind die Savino und einige Premio Evo E-Bikes bis 150 kg zugelassen. Für schwere Fahrer und viel Zuladung stehen die Modelle der dank verstärktem Rahmen und speziellen Komponenten bis 180 kg belastbaren Strong Evo Serie bereit.

135 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Premio Evo 5F Lite 750	Solero Evo 7R Plus
Premio Evo 10 Lite 750	Solero E9 Sport CX
Premio Evo 10 Lite Comfort	Solero E8 Sport Performance
Premio Evo 5F Lite Comfort	Solero E9 Performance
Premio Evo 12 Lite Cross	Solero E8F Performance
Premio Evo 10 Lite	Solero E8R Performance
Premio Evo 5F Belt	Solero E8F Plus
Premio Evo 5R Belt	Solero E8R Plus
Premio Evo 5F	Solero E8R
Premio Evo 5R	Solero E8 Plus
Premio Evo 10	Ancura E7R HS
Evo CX 750	Ancura E8R Disc
Solero Evo 8R Belt	Tourina E7F
Solero Evo 8F	Tourina E7R
Solero Evo 8R	Orticello E
Solero Evo 9	

THE THREE PEGASUS WEIGHT CLASSES

The permissible gross weight is an important feature of the eBike. It comprises the weight of the rider, the load – such as luggage and a child seat – and the weight of the eBike itself. In addition to frame height, frame shape and other criteria, the permissible gross weight is an important factor in the purchasing decision and should suit the individual needs of the rider.

PEGASUS eBikes are available in three weight classes. A large proportion has a permissible gross weight of 135 kg, the Savino and some Premio Evo eBikes are approved up to 150 kg. The Strong Evo series models, which can carry loads up to 180 kg thanks to the reinforced frame and special components, are available for heavy riders and loads.

150 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Savino Evo 12 750
Savino Evo 5F Belt
Savino Evo 5R Performance
Savino Evo 5F Performance
Savino Evo 10 CX
Premio Evo 10 ABS 750
Premio Evo NV Belt 750
Premio Evo 5F Lite Belt 750 Anniversary
Premio Evo 11 750 Anniversary
Swing E8 Disc
Swing E7R

180 KG MAX. SYSTEM

Modell | Type

Strong Evo 12 Lite 750
Strong Evo 5F
Strong Evo 5R
Strong Evo 10 Lite
Strong Evo 10





Umrechnungstabelle Reifengröße Zoll in mm:

Zoll	Reifen- & Felgen-größe*	Radumfang in mm	Zoll	Reifen- & Felgen-größe*	Radumfang in mm
20	50-406	1600 mm	28	47-622	2250 mm
26	47-559	2050 mm		50-622	2280 mm
28	40-622	2220 mm		55-622	2300 mm
	42-622	2230 mm		57-622	2312 mm
	44-622	2235 mm		62-622	2344 mm

* Einheit nach ETRTO (Europäische Reifen-und Felgen-Sachverständigenorganisation)



www.pegasus-bikes.de |  PEGASUS Bikes |  PEGASUS Bikes

Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift können sich am Produkt Änderungen ergeben haben.
Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand Ihren PEGASUS Fachhändler. Irrtümer, Druckfehler, Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Stand: August 2021

DtGV | Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH

DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

1. PLATZ KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT E-BIKES

PEGASUS

Im Vergleich: 20 Produktmarken
Befragung 08/2020, dtgv.de



DtGV | Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH

DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

1. PLATZ PREIS/LEISTUNG E-BIKES

PEGASUS

Im Vergleich: 20 Produktmarken
Befragung 08/2020, dtgv.de



www.pegasus-bikes.de

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | Longericher Str. 2 | 50739 Köln

Ihr PEGASUS Fachhändler: